



Carrier



Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่ สุดแห่งดีไซน์


Color Smart



หน้ากากฟ้า Magic Color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์

บ่งบอกตัวตนและสไตล์ของคุณได้มากกว่าเดิม ด้วยการเลือก
เครื่องปรับอากาศที่เป็นเหมือนเพื่อนใจที่จับต้องได้จริง ช่วยเติมเต็ม
ห้องของคุณให้ลงตัวมากขึ้น ไปกับหน้ากากฟ้า Magic Color

Designer's
Choice



Color Smart


สีสันทันแห่งความเย็น ที่ประหยัดพลังงาน

มาพร้อมที่สุดของนวัตกรรมด้วย 15 พิกเซลไฟล่าสุดจากแคเรียร์
เย็นสบาย ประหยัดพลังงาน อากาศบริสุทธิ์ เหนือกว่าด้วย
เทคโนโลยีแห่งการควบคุม ใช้งานสะดวกแบบเต็มประสิทธิภาพ

Control with Technologies

Application

รูปแบบการสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน "Carrier In The Air"
ที่สามารถเปิด-ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แบบรีโมท สามารถ
ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา
เพียงแค่ Wi-Fi



Voice Command

รูปแบบการสั่งการด้วยเสียง เพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฮมที่บ้าน
ก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านเสียงแทนรีโมทได้ทันที




GENTLE TOUCH

ปล่อยลมเย็นสบาย เลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ที่ทำให้เกิด
อาการปวดหัว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ผิวหนัง
ตา และระบบทางเดินหายใจ สร้างความชุ่มชื้นที่มากกว่า
ถึง 30% เทคโนโลยีผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น



X-IONIZER

พลังการฟอกอากาศที่เหนือกว่า ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ
ในการดักจับฝุ่น ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ผ่านการปล่อย
ประจุลบ ทำให้อากาศในบ้านปลอดภัยจากมลพิษ ฝุ่น
PM 2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส คอแบคทีเรีย สารก่อเกิด
ภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ



Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟ
ของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า
โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้ใน รูปแบบรายเดือน
รายวัน หรือรายชั่วโมง

15 Features

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด

- X-IONIZER**
ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
- PM 2.5 FILTER**
กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับ
เชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาดเล็กถึง
PM 2.5 ไมครอน
- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- AQUA RESIN**
สารเคลือบพิเศษเคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY 3 STARS**
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "3 ดาว"
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน

- WARRANTY 10 YEARS**
รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี
- WARRANTY 5 YEARS**
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี

ฟรีค่าแรง 3 ปี**

COMFORT

ความสะดวกสบาย

- EXTRA CLEANING**
สะอาดยิ่งกว่าเดินด้วยการ
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิน
- GENTLE TOUCH**
ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
หมดปัญหาผิวแห้ง รคายเคือง
- 4 WAYS AUTO LOUVER**
ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง
- CONTROL WITH TECHNOLOGIES**
ทุกโมดูลีฟังก์ชันการควบคุม เชื่อมต่อและ
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งานสะดวก
- BIG AIRFLOW**
พลังลมแรง พัดลมขนาดใหญ่
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- ANTI-SHOCK**
ระบบการป้องกันแรงจลนไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง
จลนเมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฉับพลัน
- COPPER COIL**
คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อน ใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม
- AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติ เมื่อเครื่อง
ไม่ทำงานเป็นเวลา

Color Smart

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)		Color Smart (รุ่นคอมบี้ ระบบประหยัดไฟ อีโคเวอร์คอร์ด)		
Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVCA010	42TVCA013	42TVCA018
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVCA010	38TVCA013	38TVCA018
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700 - 10,900)	(4,700 - 13,900)	(5,400 - 21,100)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	24.00	22.50	17.50
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5 ***	5 ***	5 *
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.60	0.90	1.68
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.10	4.40	8.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1PH / 50Hz.		
Indoor Unit (ชุดภายใน)				
Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)		5 speed + Auto		
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	376	423	476
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (Q/L+M/M+H)	dB(A)	22/24/29/35/39/43	23/24/30/36/42/46	25/30/34/38/44/49
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	200 x 987 x 210	200 x 987 x 210	200 x 987 x 210
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	11	11	12
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	29	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	800	800	1050
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)		
Piping Connection (การต่อท่อทำความเย็น)				
Liquid size (ขนาดท่อของเหลว)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อดังเดิมไม่มีน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยที่สุด)	M.	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	M.	12	12	12
Condition				
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.		

*ค่าเฉลี่ยการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ Color Smart (รุ่นคอมบี้) เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป
*ข้อมูลนี้แสดงการคำนวณของเครื่องปรับอากาศที่มาตรฐานของประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการทำงานตามปกติ
*ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (2023) ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีผล

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีผล

Carrier

120th CARRIER VERSARY

นวัตกรรมความเย็นเพื่อความสุข



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30



บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30



Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
ถ.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ไร่สีสุก แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



Scan Me!